music hall

GRAMOFONY

US-1 — 1 290 zł

wkładka	Audio Technica AT3600L MM
nacisk igły	3-4 g
ramię	8,66 cala (220 mm)
talerz	aluminium, 330 mm
drgania	± 0,25% / 33⅓ RPM
prędkości	33⅓ RPM / 45 RPM
wahania prędkości	± 1.3%
przesięg	19 mm
wymiary	450 × 350 × 145 mm
waga	4.4 kg

- Ultra-cichy, 2-biegowy napęd paskowy
- Aluminiowy, odlewany talerz
- Wykończenie czarnym lakierem o wysokim połysku
- Wyjście analogowe z przedwzmacniacza lub bezpośrednie
- Wyważone statycznie ramie typu „S", z wymienną główką
- Wkładka Audio Technica AT3600L typu MM
- Kontrola antyskatingu
- Regulacja prędkości obrotowej w granicach +/- 10 %
- Pokrywa chroniąca przed kurzem

MMF Mark 1 Walnut

Mark 1 BLACK — 1 990 zł

Mark 1 Walnut — 2 190 zł

wkładka	Ortofon OM MM
nacisk igły	b.d.
ramię	8,6 cala (218,5 mm)
talerz	aluminium, 330 mm
drgania	± 0,2 %
prędkości	33⅓ RPM / 45 RPM
wahania prędkości	± 0,9%
przesięg	18.5 mm
wymiary	415 × 320 × 118 mm
waga	6.8 kg

- Dynamicznie wyważony talerz z miękką matą filcową
- Aluminiowe ramię 8,6'' w kształcie litery S
- Wykończenie lakierem fortepianowym lub naturalnym fornirem w kolorze walnut
- Silnik typu AC, zapewniający wysoką stabilność prędkości
- Wysokiej klasy wkładka Ortofon
- Wykonane ze stali nierdzewnej łożysko, pokryte powłoką Tef-lon®
- Precyzyjnie wyważony talerz z matą filcową
- Wysokiej jakości pozłacane złącza RCA
- Regulowane nóżki zapewniające tłumienie drgań
- Pokrywa przeciwkurzowa w komplecie

MMF-1.3 — 1 990 zł

wkładka	Audio Technica AT3600L MM
nacisk igły	0.5-3.5 g
ramię	8,72 cala (221.5 mm)
talerz	aluminium, 296 mm
drgania	± 0,15%
prędkości	33⅓ RPM / 45 RPM / 78 RPM
wahania prędkości	± 1%
przesięg	19 mm
wymiary	435 × 367 × 106 mm
waga	5 kg

- Silnik z elektroniczną regulacją prędkości
- Aluminiowe ramię z wymienna główką
- Prędkości obrotowe: 33⅓, 45 oraz 78 RPM
- Wykończenie w kolorze black piano
- Wkładka: Audio Technica AT3600L typu MM
- Aluminiowy talerz
- Wbudowany przedwzmacniacz gramofonowy
- Podstawki tłumiące drgania
- Pokrywa chroniąca przed kurzem

MMF-1.5 — 2 590 zł

wkładka	Music Hall Melody MM
nacisk igły	0 - 3 g
ramię	9 cali (230 mm)
talerz	aluminium 305 mm
drgania	± 0,15%
prędkości	33⅓ / 45 / 78 RPM
wahania prędkości	± 1%
przesięg	0,59 cala (15 mm)
wymiary	435 × 367 × 127 mm
waga	5.4 kg

- Aluminiowe ramię w kształcie litery S, 9'' z wymienna główką
- Wykończenie naturalnym fornirem w kolorze drewna wiśniowego
- Izolowany mechanicznie synchroniczny silnik prądu stałego, zapewniający stabilną prędkość obrotową
- Prędkości obrotowe: 33⅓, 45 oraz 78 RPM
- Wkładka: Music Hall Melody typu MM
- Aluminiowy talerz z matą tłumiącą
- Wbudowany przedwzmacniacz gramofonowy
- Podstawki tłumiące drgania
- Przewód phono w komplecie
- Pokrywa chroniąca przed kurzem

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Malborska 24, 30-646 Kraków
tel.: 12 655 75 43

dystrybucja@nautilus.net.pl
http://dystrybucja.nautilus.net.pl

music hall

GRAMOFONY

MMF-2.3 White

MMF-2.3 Red

MMF-2.3 Walnut

MMF-2.3 BLACK/WHITE/RED — *2 590 zł*

Music Hall MMF-2.3 Walnut — ***2 790 zł***

wkładka	Music Hall Spirit MM
nacisk igły	1.5-2.5g
ramię	8,6 cala (218,5 mm)
talerz	aluminium, 300 mm
drgania	± 0,11%

prędkości	33⅓ RPM / 45 RPM)
odchylenie prędkości	± 0,18%
przesięg	0,73 cala (18,5 mm)
wymiary	415 × 320 × 110 mm
waga	6.8 kg

- Nóżki antywibracyjne z regulacją poziomu
- Ramię 8.6" z włókna węglowego, z aluminiową głowicą
- Niskoszumowy, w pełni manualny napęd paskowy
- Izolowany mechanicznie synchroniczny silnik prądu stałego, zapewniający stabilną prędkość obrotową
- Dwubiegowa rolka napędowa (33⅓ i 45 RPM)
- Precyzyjna konstrukcja łożyska ze stali nierdzewnej i brązu, zapewniająca cichą i gładką pracę
- Pozłacane wtyki RCA z odłączanym przewodem phono
- Pełnowymiarowy talerz z aluminium, wyposażony w matę filcową
- Pokrywa zabezpieczająca i przejściówka 45 RPM

MMF-3.3 White gloss

MMF-3.3 Walnut

MMF-3.3 — *3 290 zł*

MMF-3.3 Walnut — ***3 690 zł***

wkładka	Ortofon 2M RED
nacisk igły	1.6 – 2.0 g
ramię	8,6 cala (218.5 mm)
talerz	stop aluminium, 300 mm
drgania	± 0,11%

prędkości	33⅓ / 45 / 78 RPM
odchylenie prędkości	± 0,18%
przesięg	0,73 cala (18,5 mm)
wymiary	415 × 320 × 132 mm
waga	6.8 kg

- Wykończenie lakierem fortepianowym o wysokim połysku lub fornirem orzechowym
- Podwójny cokół - izolujący elektronikę i silnik od głównego łożyska i ramienia
- Możliwość zmiany prędkości (33⅓, 45 lub 78 obr./min)
- Elektroniczny silnik DC z regulacją prędkości zapewnia doskonałą stabilność prędkości
- Ramię z włókna węglowego z aluminiową główką
- Elastyczny wewnętrzny drut ramienny wykonany z miedzi o wysokiej czystości
- Ramię z regulowanym VTA i azymut
- Wysokiej jakości złocone złącza RCA
- Pełnowymiarowy talerz ze stopu i mata filcowa

CLASSIC — *3 990 zł*

wkładka	Music Hall Spirit MM
nacisk igły	0~4g
ramię	8,72 cala (221.5 mm)
talerz	aluminium 305 mm
drgania	± 0,12%

prędkości	33⅓ RPM / 45 RPM)
odchylenie prędkości	± 0,3%
przesięg	19 mm
wymiary	435 × 367 × 157 mm
waga	6.9 kg

- Półautomatyczne ramię
- Wkładka Music Hall Spirit o wartości 490 zł.
- Aluminiowy talerz z matą filcową.
- Regulowane, antywibracyjne podstawki.
- Wykończenie naturalnym fornirem.
- Regulacja prędkości: 33⅓ / 45 RPM.
- Wbudowany wzmacniacz gramofonowy.
- Unikalna konstrukcja ramienia (uni-pivot)
- Pokrywa chroniąca przed kurzem.
- Silnik: DC motor
- Stosunek S / N: >65 dB
- Zasilanie: DC12V, 2.0A (zasilacz w zestawie)

MMF-5.3 White

MMF-5.3 Red

MMF-5.3 Walnut

MMF-5.3 BLACK/WHITE/RED *z wkładką Ortofon 2M BLUE* — *5 190 zł*

MMF-5.3 Walnut *z wkładką Ortofon 2M BLUE* — ***5 990 zł***

wkładka	Ortofon 2M BLUE
nacisk igły	1.6 – 2.0 g
ramię	9 cali (230 mm)
talerz	stop aluminium, 300 mm
drgania	± 0,10%

prędkości	33⅓ / 45 RPM
wahania prędkości	± 0,8%
przesięg	0,71 cala (18 mm)
wymiary	464 × 337 × 140 mm
waga	10 kg

- Chassis o dwóch odizolowanych platformach
- Środek ciężkości przeciwwagi umieszczony na tej samej wysokości co igła
- Przeciwwaga odseparowana od ramienia, pełni funkcję tłumika drgań
- Wkładka Ortofon 2M Blue
- Silnik synchroniczny prądu stałego, zapewniający stabilność obrotów, osobno na platformie dolnej
- Dwubiegowa rolka napędowa (33⅓ i 45 RPM)
- Wkładka w pełni zamontowana i skalibrowana
- Precyzyjne łożysko główne ze stali hartowanej, z powłoką teflonową®, zapewnia bezszumową pracę
- Wysokiej klasy ramię 9" z aluminium
- Wyważony aluminiowy talerz z matą filcową
- Pozłacane wtyki RCA wysokiej klasy z odłączanym przewodem phono
- Nóżki antywibracyjne z regulacją poziomu
- Wbudowana poziomnica

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Malborska 24, 30-646 Kraków
tel.: 12 655 75 43

dystrybucja@nautilus.net.pl
http://dystrybucja.nautilus.net.pl

Nautilus DYSTRYBUCJA

music hall

GRAMOFONY

MMF 7.3 Walnut

MMF-7.3 BLACK — *6 590 zł*

MMF-7.3 Black *z wkładką Ortofon 2M BRONZE*	***7 490 zł***
MMF-7.3 Walnut *z wkładką Ortofon 2M BRONZE*	***7 990 zł***

wkładka	Ortofon 2M BRONZE (opcjonalnie)
nacisk igły	1.4-1.7g
ramię	9 cali (228.6 mm)
talerz	akryl, 300 mm
drgania	± 0,01%

prędkości	33⅓ / 45 RPM
wahania prędkości	± 0,1%
przesięg	0,71 cala (18 mm)
wymiary	464 × 337 × 140 mm
waga	10.9 kg

- autorska koncepcja chassis o dwóch odizolowanych platformach
- jednoczęściowe ramię węglowe
- wkładka w pełni zamontowana i skalibrowana
- środek ciężkości przeciwwagi umieszczony na tej samej wysokości co igła
- przeciwwaga odseparowana od ramienia, pełni funkcję tłumika drgań
- całkowicie odseparowany silnik synchroniczny prądu stałego ze stabilizacją obrotów 33⅓ i 45 RPM, umieszczony w lewym przednim rogu konstrukcji, co zapewnia całkowitą izolację od szkodliwych drgań
- silnik posadowiony na osobnej podstawie tłumiącej
- opcjonalna wkładka Ortofon 2M Bronze z wymienną igłą eliptyczną z litego diamentu (o wartości 1 750 zł)
- precyzyjne łożysko główne ze stali hartowanej, z powłoką teflonową®, zapewniające bezszumową pracę
- bezrezonansowy talerz z akrylu z zakręcanym metalowym dociskiem płyty i miękką matą filcową
- wbudowana poziomnica
- pozłacane wtyki RCA wysokiej klasy z odłączanym przewodem phono
- kolce antywibracyjne z regulacją poziomu i podkładkami zabezpieczającymi
- niskoszumny, w pełni manualny napęd paskowy
- pokrywa zabezpieczająca i przejściówka 45 RPM

Stealth — *7 390 zł*

wkładka	Ortofon 2M BLUE
nacisk igły	1.6-2.0g
ramię	9 cali (228.6 mm)
talerz	aluminium, 305 mm
drgania	± 0,01%

prędkości	33⅓ / 45 / 78 RPM
wahania prędkości	± 0,3%
przesięg	0,59 cala (15 mm)
wymiary	453 × 362 × 147 mm
waga	11.0 kg

- konstrukcja napędu bezpośredniego
- niski moment obrotowy, silnik bezszczotkowy
- elektroniczna regulacja prędkości aktywowana dotykiem 33 1/3, 45 i 78 RPM
- silnik automatycznie zatrzymuje się na końcu nagrania
- automatyczny tryb czuwania aktywowany po 20 minutach nieużywania
- aluminiowe ramię z VTA, które można regulować podczas odtwarzania płyty
- zdejmowana osłona na headshell
- wkładka Ortofon 2M Blue (o wartość 230 USD), fabrycznie zamontowana i skalibrowana
- aluminiowy talerz o wadze 1.8 kg
- antywibracyjna gumowa mata na talerz
- nóżki tłumiące drgania
- osłona przeciwpyłowa z tkaniny
- wymienne kable RCA

MMF 9.3 Walnut

MMF-9.3 BLACK — *9 690 zł*

MMF-9.3 Black *z wkładką Quintet Black*	***12 490 zł***
MMF-9.3 Walnut	***9 900 zł***
MMF-9.3 Walnut *z wkładką Quintet Black*	***12 790 zł***

wkładka	Quintet Black (opcjonalnie)
nacisk igły	1.5-2.0g
ramię	9 cali (228.6 mm)
talerz	akryl, 300 mm
drgania	± 0,01%

prędkości	33⅓ / 45 RPM
wahania prędkości	± 0,1%
przesięg	0,71 cala (18 mm)
wymiary	464 × 337 × 184 mm
waga	18 kg

- autorska koncepcja chassis o trzech odizolowanych od siebie platformach
- jednoczęściowe ramię węglowe
- środek ciężkości przeciwwagi umieszczony na tej samej wysokości co igła
- przeciwwaga odseparowana od ramienia, pełni funkcję tłumika drgań
- całkowicie odseparowany silnik synchroniczny prądu stałego ze stabilizacją obrotów 33⅓ i 45 RPM, umieszczony w lewym przednim rogu konstrukcji, co zapewnia całkowitą izolację od szkodliwych drgań
- silnik posadowiony na osobnej podstawie tłumiącej
- wkładka w pełni zamontowana i skalibrowana
- odwrotne łożysko ceramiczne zapewniające bezszumową, precyzyjną pracę
- bezrezonansowy talerz z akrylu o grubości 2.5 cm
- miękka nakładka filcowa
- pozłacane wtyki RCA wysokiej klasy z odłączanym przewodem phono
- kolce antywibracyjne z regulacją poziomu i podkładkami zabezpieczającymi
- niskoszumny, w pełni manualny napęd paskowy
- wbudowana poziomnica
- pokrywa zabezpieczająca i przejściówka 45 RPM

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Malborska 24, 30-646 Kraków
tel.: 12 655 75 43
dystrybucja@nautilus.net.pl
http://dystrybucja.nautilus.net.pl

music hall

GRAMOFONY

MMF 11.3 Walnut

MMF-11.3 BLACK — 19 900 zł

MMF-11.3 Black *z wkładką Ortofon Cadenza Black*	***27 900 zł***
MMF-11.3 Walnut	***21 900 zł***
MMF-11.3 Walnut *z wkładką Ortofon Cadenza Black*	***29 900 zł***

wkładka	Ortofon Cadenza Black (opcjonalnie)
nacisk igły	0-3g
ramię	9 cali (230 mm)
talerz	akryl, 300 mm, 3.35 kg
drgania	± 0,08%

prędkości	33⅓ / 45 RPM
wahania prędkości	± 0,1%
przesięg	0,71 cala (18 mm)
wymiary	540 × 350 × 197 mm
waga	17.9 kg

- autorska koncepcja chassis o czterech platformach, odizolowanych za pomocą sorbotanowych podkładek
- jednoczęściowe ramię węglowe Project 9cc Evolution
- ramię wyposażone w cztery utwardzane pierścienie kulkowe w łożysku odwrotnym ABEC 7 produkcji szwajcarskiej
- środek ciężkości przeciwwagi umieszczony na tej samej wysokości co igła, przeciwwaga odseparowana od ramienia, pełni funkcję tłumika drgań
- system dwusilnikowy z kołem zamachowym i mikroprocesorową stabilizacją / regulacją prędkości
- silniki i koło zamachowe zamocowane na oddzielnej masywnej podstawie tłumiącej połączonej z dolną platformą
- pełna regulacja azymutu, kąta pionowego i opuszczania ramienia
- silniki i koło zamachowe po lewej stronie konstrukcji, co zapewnia wkładce całkowitą izolację od drgań
- regulowane nóżki na poduszce magnetycznej
- odwrotne łożysko ceramiczne, zapewniające najlepsze parametry pracy
- pozłacane wtyki RCA wysokiej klasy z odłączanym przewodem phono

PRZEDWZMACNIACZE GRAMOFONOWE

MINI 2 — *MM/MC high output* — 449 zł

odchył krzywej RIAA	0.5 dB (20Hz – 20kHz)
wejścia/wyjścia	RCA
THD	< 0.04%
napięcie wyjściowe	500 mV
stosunek sygnał/szum	88 dB

pojemność	>10 dB
impedancja wejściowa	47 kΩ
wzmocnienie	40 dB
wymiary	100 × 35 × 48 mm
waga	0.3 kg

pa15.3 — *MM/MC* — 990 zł

odchył krzywej RIAA	0.5 dB (20Hz – 20kHz)
gain	40dB/43dB/60dB/63dB
THD	< 0.005%
impedancja wejściowa	10Ω/100Ω/1kΩ/47kΩ
stosunek sygnał/szum	92 dB

pojemność wejściowa	100pF/200pF/320pF/420pF
max. napięcie wyjść.	10Vrms
pobór mocy	30 mA DC
wymiary	170 × 100 × 57 mm
waga	0.55 kg

pa25.3 — *MM/MC* — 2 190 zł

odchył krzywej RIAA	0.3 dB (20Hz – 20kHz)
gain	39dB (MM) / 65dB (MC)
THD	< 0.05%
impedancja wyjściowa	270 Ω
stosunek sygnał/szum	75 dB / 120 dB

czułość wejściowa	316 mV
impedancja wejściowa	47 kΩ (MM) / 100 Ω (MC)
pobór mocy	2.9 W
wymiary	180 × 100 × 58 mm
waga	0.6 kg

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Malborska 24, 30-646 Kraków
tel.: 12 655 75 43
dystrybucja@nautilus.net.pl
http://dystrybucja.nautilus.net.pl

Nautilus DYSTRYBUCJA

music hall

WZMACNIACZE ZINTEGROWANE

a15.3 — *2 690 zł*

pasmo przenoszenia	20Hz – 20kHz	stosunek sygnał/szum	> 90 dB
moc wyjściowa	50W/8Ω, 75W/4Ω	wejścia	6 × liniowe, 1 × phono
THD	< 0.02%	wymiary	79 × 430 × 364 mm
czułość wyjściowa	330 mV	waga	6.5 kg

a25.3 — *2 990 zł*

pasmo przenoszenia	20Hz – 20kHz	wejścia analogowe	3 × liniowe, 1 × phono
moc wyjściowa	50W/8Ω, 75W/4Ω	wejścia cyfrowe	1 × optyczne, 1 × bluetooth
THD	< 0.02%	wymiary	90 × 430 × 321 mm
czułość wejściowa	0.65 V	waga	6.5 kg
stosunek sygnał/szum	> 90 dB	warianty kolorystyczne	black, silver

ODTWARZACZE CD

cd25.3 — *2 990 zł*

pasmo przenoszenia	20Hz – 20kHz	separacja kanałów	> 80 dB/1kHz
dynamika	> 95 dB	wejścia cyfrowe	coaxial 75Ω
THD	< 0.005%	wymiary	50 × 430 × 295 mm
poziom wyjścia	2.0 V	waga	5.0 kg
stosunek sygnał/szum	100 dB	warianty kolorystyczne	black, silver

PRZEDWZMACNIACZ SŁUCHAWKOWY

ha25.3 — *2 690 zł*

pasmo przenoszenia	20Hz – 80kHz	separacja kanałów	- 98 dB
stosunek sygnał/szum	101 dB	impedancja min.	8 Ω
impedancja wejściowa	15 kΩ	pobór mocy	450mA DC
gain	4 dB	wymiary	57 × 165 × 170 mm
THD	< 0.06%	waga	0.78 kg

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Malborska 24, 30-646 Kraków
tel.: 12 655 75 43
dystrybucja@nautilus.net.pl
http://dystrybucja.nautilus.net.pl

Nautilus DYSTRYBUCJA

WKŁADKI GRAMOFONOWE

Melody — *350 zł*

pasmo przenoszenia	20Hz – 20kHz ± 3dB
separacja kanałów	>20dB @ 1kHz
balans kanałów	1.5dB @ 1kHz
nacisk igły	1.5 g - 2.5 g
rekomendowany nacisk	2.0 g

kąt nachylenia igły	20°
wspornik	rurka aluminiowa
punkt mocowania	0.5" (12.7mm)
impedancja obciążenia	47.000 Ω
waga	5.0 g

Spirit — *490 zł*

pasmo przenoszenia	20Hz – 20kHz ± 3dB
separacja kanałów	>20dB @ 1kHz
balans kanałów	2.5dB @ 1kHz
nacisk igły	1.5 g - 2.5 g
rekomendowany nacisk	2.0 g

kąt nachylenia igły	20°
wspornik	rurka aluminiowa
punkt mocowania	0.5" (12.7mm)
impedancja obciążenia	47.000 Ω
waga	5.7 g

AKCESORIA GRAMOFONOWE

Aztec — *490 zł*

korkowa mata gramofonowa

3 odrębne warstwy korka skutecznie zapobiegają wibracjom i redukują sprzężenia akustyczne oraz szumy. W macie nie użyto kleju, dzięki czemu jest ona bezpieczna do zastosowania na wszystkich rodzajach talerzy. Mata jest cienka i lekka, a korek skutecznie redukuje poślizgi, co pozwala na wydobycie z płyty doskonałego dźwięku.

Acri-plat — *590 zł*

talerz gramofonowy z akrylu

Acri-plat obniża szumy, podbija bas, osładza górę i sprawia, że dźwięk jest bardziej trójwymiaroey. Może być stosowany z lub bez maty filcowej. Wypróbuj Acri-plat na naszych gramofonach, lub gramofonach innych producentów. Będziesz pod wrażeniem. Rekomendowany do modeli: mmf-2.2 / 2.3 (wszystkie wersje), mmf-5.1 / 5.3, mmf-5.1se / 5.3se

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Malborska 24, 30-646 Kraków
tel.: 12 655 75 43
dystrybucja@nautilus.net.pl
http://dystrybucja.nautilus.net.pl

Nautilus DYSTRYBUCJA

ARCHIWUM

GRAMOFONY

USB-1	1290 zł
Ikura	5490 zł

ODTWARZACZE CD

cd 35.2	3290 zł
c-dac 15.3	3990 zł

PRZEDWZMACNIACZE GRAMOFONOWE

pa 1.2	890 zł
pa 2.2	3490 zł

WZMACNIACZE ZINTEGROWANE

a 35.2	3690 zł
a 30.3	3990 zł

PRZETWORNIKI CYFROWO-ANALOGOWE

dac 25.3 plus	3390 zł

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Malborska 24, 30-646 Kraków
tel.: 12 655 75 43
dystrybucja@nautilus.net.pl
http://dystrybucja.nautilus.net.pl